

Městský úřad Moravský Krumlov

odbor dopravy

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Sp.zn: SMUMK 20801/2020

Moravský Krumlov 6.1.2021

Č.j.: MUMK 208/2021

Telefon: 515300775

Mobil: 770 137 229

E – mail: kaimovab@mkrumlov.cz

Vyřizuje: Ing. Blanka Kaimová

Obec Hostěradice, IČ 00292834, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, obdržel dne 14.12.2020 od **Obce Hostěradice, IČ 00292834, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice** (dále jen stavebník) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu

„Most přes Míšovický potok na č. 8899/5 v k.ú. Hostěradice na Moravě“ na pozemcích parc. č. 9077/6, 9076/6, 8899/5, 8899/2, 9075/1 a 317/6 v k.ú. Hostěradice na Moravě (dále jen „stavba“).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci .

Stručný popis stavebního záměru:

Stavba se nachází v intravilánu obce Hostěradice na místní komunikaci v místě křížení s Míšovickým potokem a řeší náhradu stávajícího mostu novým mostem v mírně posunuté poloze.

Demolice:

Stávající most o jednom poli tvoří železobetonová deska uložená na betonových opěrách. Půdorysně se most nachází v přímé mezi dvěma protisměrnými oblouky. Most se nachází ve vrcholovém zakružovacím oblouku. Šířka mostu je cca 3,5 m. Na okrajích mostu jsou osazeny ocelové nosníky I-500 tvořící zároveň součást záchytného systému na mostě. Šířka komunikace před a za mostem je cca 4,0 m. K nosníkům je připevněno trubkové zábradlí s odrazným úhelníkem. Volná šířka mostu mezi odraznými úhelníky je cca 3,0 m. Jedná se tedy o jednopruhovou komunikaci. Stávající most je ve špatném technickém stavu. Mostní svršek a příslušenství - hlavně záchytné systémy jsou ve velmi špatném stavu. Volná šířka není pro potřeby obce vyhovující.

Novostavba nově navrženého mostu:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude most celkově rekonstruován a nahrazen novým železobetonovým rámem o jednom poli. Nový most je oproti stávajícímu v mírně posunuté poloze. Dále byl mírně natočen. Šikmost nového mostu je navržena 65,0°. Nový most je oproti stávajícímu rozšířen na dvoupruhovou komunikaci bez chodníků.

Směrové řešení komunikace bude mírně upraveno v závislosti na půdorysné poloze, natočení a rozšíření nového mostu. Most se nachází v přímé mezi dvěma protisměrnými kružnicovými oblouky o poloměru 7,5 a 40,0 m. Nová niveleta byla oproti stávající mírně upravena. Výška v bodě křížení byla přibližně zachována. Niveleta na mostě klesá ve směru staničení ve sklonu 1,0 %. Před mostem se nachází vrcholový zakružovací oblouk. Příčný sklon na mostě je navržen střešovitý 2,5 %.

Komunikace bude před a za mostem plynule napojena na stávající stav. Úprava komunikace je navržena v celkové délce 37,0 m.

Nový most je navržen jako masivní monolitický otevřený železobetonový rám s rovnoběžnými zavěšenými křídly založený na mikropilotách. Délka přemostění nového mostu je navržena 7,175 m (kolmá 6,5 m). Délka mostu je navržena 11,675 m. Šířka mostu je navržena 7,0 m.

Most bude po obou stranách vybaven železobetonovými římsami s odrazným obrubníkem výšky a ocelovým mostním zábradlím se svislou výplní.

Koryto pod mostem je navrženo jako lichoběžníkové, pod mostem bude v obrysu mostu zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. Délka zpevnění v ose potoka je navržena 10,7 m. Koryto bude před a za mostem plynule napojeno na stávající stav a vyčištěno od nánosů. Za mostem budou ve zpevnění zřízeny skluzy zaústěné do koryta potoka.

Rekonstrukce mostu bude prováděna v jedné etapě. Demolice stávajícího mostu a výstavba nového bude probíhat za vyloučeného provozu na řešené místní komunikaci. Objízdná trasa nebude při rekonstrukci mostu značena. Pro potřebu obslužnosti nemovitostí podél komunikace bude nadále možný přístup z obou stran od silnice II/400. Po mostě není vedena veřejná autobusová doprava.

Pozemky stavební (k.ú. Hostěradice na Moravě):

9077/6 (orná půda) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice

9076/6 (orná půda) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice

8899/5 (koryto vodního toku) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice

8899/2 (koryto vodního toku) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice

9075/1 (ostatní komunikace) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice

317/6 (ostatní komunikace) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice

Pozemky dočasného záboru po dobu provádění stavby:

346/1 v k.ú. Hostěradice na Moravě (zahrada) Obec Hostěradice, č. p. 57, 67171 Hostěradice

Správcem Míšovického potoka je Povodí Moravy s.p.

Umístění stavby je zřejmé z výkresu č. C2 projektové dokumentace – katastrální situační situace, který je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Stavba bude realizována podle projektové dokumentace z 11/2020 ověřené Ing. Martinem Řehulkou, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT 1003412).

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) oznamuje v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 10 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 94j odst. 2 stavebního zákona zahájení společného řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení.

Účastníci řízení mohou v souladu s ust. 94m odst. 3 stavebního zákona

uplatnit své námítky nejpozději do **15 dnů** od obdržení tohoto oznámení
(tj. 15. den od vyvěšení na úřední desce z celkových 30 dnů),

jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.

Zároveň oznamujeme, že byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání společného povolení stavby.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání v kanceláři MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy, náměstí Klášterní 125, přízemí vlevo, dveře č. 101 (úřední dny Po a St 8-16.30 hod.) a při ústním jednání. Účastníci řízení mohou své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.


Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nespĺňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb svědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Speciální stavební úřad posoudil předmětný soubor staveb jako stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 113 odst. 3 stavebního zákona).



Ing. Blanka Kaimová
pověřená úřední osoba
pozemní komunikace
a silniční hospodářství

Příloha: katastrální situační výkres č. C2 projektové dokumentace

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30-ti dnů na úřední desce MěÚ Moravský Krumlov a na úřední desce Obecního úřadu Hostěradice včetně vyvěšení způsobem umožňující dálkový přístup. S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Moravský Krumlov, odboru dopravy.

Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Podpis a razítko odpovědné osoby:

Doručí se : dle ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů správního řádu:

Účastníci řízení podle ust § 94k písm.a) a b) stavebního zákona :

Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice

Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona :

Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona :

Obec Hostěradice, Hostěradice 57, 671 71 Hostěradice

GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 002 Brno

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice Znojmo Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech 1718/8, 140 21 Praha

MO ČR, Sekce ekonomická

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 60200 Brno

Technické služby Hostěradice, 57/, 67171 Hostěradice

Účastníci řízení ust. § 94k písm.e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Všichni majitelé sousedních nemovitostí dle přiloženého situačního výkresu „katastrální situace“ č. 2 zpracovaného na podkladě katastrální mapy, který je přílohou tohoto oznámení. Situační výkres „katastrální situační výkres“ B.1 je součástí projektové dokumentace stavby.

Dotčené orgány (DS):

Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo, Pražská 2486/59, 670 20 Znojmo

MěÚ Moravský Krumlov, odbor životního prostředí

MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování

MěÚ Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo

Krajská hygienická stanice, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Archeologický ústav, akademie věd ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno